



Descrição do produto

A Massa de Calafetar Tekbond é uma solução de vedação e reparo de alta performance, indicada para uso em diversas superfícies. Ela oferece excelente resistência às intempéries, ao envelhecimento e à água, com funções de selagem, absorção de choques e proteção. A massa é totalmente isenta de solventes, o que evita encolhimento e a emissão de gases tóxicos. Ideal para ambientes internos e externos, proporciona fácil aplicação, secagem rápida e durabilidade, sendo perfeita para reparos em construções e reformas.

Propriedades físicas

| | |
|---|-----------------------------|
| Aparência: | Massa suave e sem bolhas |
| Densidade: | 2.50±0.10 g/cm ³ |
| Teste de penetração de agulha: | 8-22 |
| Resistência ao calor (70°C por 24h): | Sem mudanças significante |

*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa

Benefícios

1. Excelente resistência à água;
2. Ecológico;
3. Fácil de usar;
4. Resistência ao envelhecimento.

Instruções de uso e manuseio

1. A superfície deve estar limpa, seca e livre de graxa e cola antiga;
2. Remova gradualmente a película protetora da parte inferior. Em seguida, aplique a fita de vedação diretamente na superfície;
3. A fita de vedação deve ser pressionada na área de trabalho e alisada com o uso de um pano úmido ou um pequeno rolo;

4. Se a fita de vedação entrar em contato direto com outro selante ou elastômero, um teste de compatibilidade deve ser realizado antes do uso.

Restrições de uso

1. Juntas que não estão fixadas mecanicamente;
2. Não use objetos cortantes ou afiados para aplicar pressão sobre a fita de vedação;
3. Não aplique o selante em superfícies úmidas ou com presença de gelo;

Armazenamento e validade

36 meses em embalagens não abertas, armazenado em local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e 27°C e umidade entre 30% e 70%.

Segurança

Mantenha fora do alcance de crianças. Antes de usar, leia cuidadosamente as especificações dos produtos e materiais, bem como as instruções na embalagem do recipiente.

Para mais informações sobre segurança, consulte a Ficha de Dados de Segurança (**FDS**).

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.