

**TEK  
BOND**  
SAINT-GOBAIN

# CATÁLOGO 2 RODAS

**NA GARAGEM OU  
NA OFICINA, CONTE COM  
AS SOLUÇÕES TEK BOND!**

Silicones, poliuretanos, selantes  
e vedantes, sprays, adesivos instantâneos  
e Araldite, entre muitos outros produtos.



## TravaTek e FixaTek

**TravaTek:** trava parafusos, prisioneiros e roscas com fixação permanente, evita o afrouxamento causado por vibrações e protege contra a corrosão.

**FixaTek:** fixa peças cilíndricas como buchas, rolamentos, hélices, anéis etc. Proporciona uma fixação segura e resistência às vibrações e à corrosão.

**TRAVATEK: CX. 12 UNID. CÓD.: 10 G (CÓD.: ANT0879) FIXATEK: CX. 12 UNID. CÓD.: 10 G (CÓD.: ANF0848)**



## Travas (113 / 115 / 116 / 120)

Trava peças rosqueadas (porcas e parafusos), evitando o afrouxamento causado por vibrações. Disponível em diferentes graus de resistência, desde o mais elevado (montagem permanente) até o baixo poder de travamento (desmontagens constantes).

**Aplicações:** cuíca de freio x eixo, flange do pino rei e coxim do motor, coletor de admissão, bomba de óleo, cilindro-mestre etc.

113: 10 G (CÓD.: ANT1395), 50 G (CÓD.: ANT1487) 250 G (CÓD.: ANT1579)  
115: 10 G (CÓD.: ANT1401), 10 G BLISTER (CÓD.: ANT9082), 50 G (CÓD.: ANT1494), 250 G (CÓD.: ANT1586)  
116: 10 G (CÓD.: ANT1418), 50 G (CÓD.: ANT1500), 250 G (CÓD.: ANT1593) 120: 10 G (CÓD.: ANT1425)



## Veda Escape

O Veda Escape Tekbond é ideal para reparos, vedação e encaixe de juntas, junções e furos de escapamento de motocicletas. Resistente a altas temperaturas e a vibrações.

**CX. 36 UNID. - CÓD.: VEDA ESCAPE: 100 G (AVE0320)**



ACEITA  
PINTURA



RESISTE A  
ATÉ 600 °C



## Vedante Líquido 204

O Veda Escape Tekbond é ideal para reparos, vedação e encaixe de juntas, junções e furos de escapamento de veículos automotores estacionários em geral. Resistente a altas temperaturas e a vibrações, veda flanges, juntas e silenciosos de escapamento. Elimina ruídos, não é inflamável, tem secagem rápida e é isento de amianto/asbestos.

**CX. 20 UNID. - CÓD.: VEL9365**



## Adesivo para Junta de Motor

O Adesivo para Junta de Motor é um produto selante líquido desenvolvido para a vedação de juntas de motores a diesel, gasolina e álcool. Depois de aplicado e seco, forma uma junta flexível com excelente resistência a temperatura, pressão, água, óleos e naftas de petróleo.

**CX. 12 UNID. - CÓD.: JUNTA DE MOTOR: 73 G (CJM2065)**



## Silicone Acético Transparente

O Adesivo de Silicone Acético Tekbond - Uso Geral é um produto multiuso desenvolvido para aderir, vedar, e selar com excelente performance. Indicado para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e temperados, azulejos e louças sanitárias.

**TRANSPARENTE:** 50 G (CÓD.: SAC9181), 280 G (CÓD.: SAC9198)



## Silicones Alta Temperatura

São ideais para aplicações automotivas em geral, promovendo colagem e vedação completa. Substituem juntas de papel, de cortiça, feltro e borracha de juntas em todos os tipos de motor.

**Aplicações:** fechamento de cárter do óleo, tampa de válvulas, diferencial, correia dentada, carcaças de bomba d'água e óleo, flanges do motor e câmbio, coletor de admissão e escapamentos etc.

**Vantagens:** alta elasticidade e resistência térmica, resistência ao óleo lubrificante, substituição de juntas convencionais.

**VERMELHO:** 50 G (CÓD.: SAT9150), 280 G (CÓD.: SAT9396)  
**CINZA:** 50 G (CÓD.: SAT9167) **PRETO:** 50 G (CÓD.: SAT9174)



## Silicones Oxímicos

Adesivos selantes tixotrópicos monocomponentes de cura neutra, não corrosivos, de baixo odor e baixa volatilidade. Indicados para vedações em superfícies submetidas a altas temperaturas, tais como: juntas de motor, vedação de flanges rígidas, em transmissões e carcaça de ferro fundido. Apresenta boa resistência a óleo, gases e solventes e excelente resistência em contato permanente com água/glicol e fluidos refrigerantes.

**COPPER:** 85G (CÓD.: SOX7601) **GREY:** 85G (CÓD.: SOX7663) **BLACK:** 85G (CÓD.: SOX7632)



## Adesivo Instantâneo 793

Ideal para a colagem de diversos substratos, tais como: metal, borracha, madeira, couro (recomendado para arremates em bancos, volantes, borrachas etc.), papel e muito mais.

20 G (A) (CÓD.: CIP3092), 20 G (A) **BLÍSTER** (CÓD.: CIP9853), 50 G (A) (CÓD.: CIP3337),  
50 G (B) (CÓD.: CIP0625), 100 G (A) (CÓD.: CIP3450), 100 G (B) (CÓD.: CIP3573)



## Tekbond Instantânea

É um adesivo à base de cianoacrilato desenvolvido para colagens que necessitam de alta velocidade de cura e excelente resistência. É um produto monocomponente e não requer mistura. O processo de cura inicia-se quando uma fina camada de adesivo é aplicada entre as superfícies entrando em contato com a umidade do ar atmosférico.

**3X1G BLISTER C/ 3 UN.** - CX. 24 UN. (CÓD.: TKI6208), **GEL 3G BLISTER** - CX. 24 UN. (CÓD.: TKI6154),  
**CONTROL 4G BLISTER** - CX. 12 UN. (CÓD.: TKC2232), **2 G BLISTER** - CX. 24 UN. - (CÓD.: TKI9105)



# Aplicação Moto



**Super Color Alta Temperatura**  
Pintura do motor ou do escapamento.



**Silicone Líquido**  
Brilho e proteção para o banco ou partes plásticas.



**Esponja Mágica e Espuma Limpa Tudo**  
Limpeza de couro ou courvin do banco.



**LUB**  
Lubrificação dos cabos de acelerador, freio e embreagem.



**Trava 116 e TravaTek**  
Parafusos do retrovisor, suportes do guidão e trocador de marcha.



**Estopa**  
Limpeza de graxas e resíduos químicos



**Fita Isolante**  
Utilizada para reparos em geral em partes elétricas e fiações.



**Protetor de Tecidos**  
Manter e impermeabilizar o banco da moto e a capa de chuva.



**Cola Spray Permanente**  
Colagem do forro do banco.



**Limpa Contato**  
Remoção de umidade e limpeza de contatos elétricos em geral.



**Trava 115 e TravaTek**  
Parafusos da roda, carenagem e suportes.



**793**  
Reparos de peças em geral.



**Fita Silver**  
Reparo em rasgos no banco.



**Araldite Rápido**  
Reparo em peças de carenagem.



**Veda Escape**  
Vedação ou junção de escapamento.



**Junta de Motor**  
Utilizada para colagem da junta do motor.



**Fixador 138 e FixaTek**  
Rolamentos em geral.



**Vedante 198**  
Vedação de flange do grupo planetário x carcaça da caixa de câmbio.



**Tira Kola**  
Remoção de resíduos de cola, piche, manchas e óleos.



**Graxa Branca**  
Lubrificação do rolamento da roda.



**TK800**  
Limpeza do carburador/TBI.



**Anti-Chios**  
Remove ruídos das pastilhas de freio.



**Pasta Antiengripante**  
Vela de ignição e eixo dianteiro.



**Super Color Metálico**  
Pintura de carenagem.



**Silicone Grey e Black High Performance**  
Vedação de motor, caixa de relação e tampa de válvulas.



**Toalha Mágica**  
Secagem após a lavagem.

## Linha de Aerossóis

A linha de Aerossóis Tekbond é indicada tanto para uso doméstico quanto profissional. Com sua tecnologia de ponta, oferece muita praticidade na manutenção, na lubrificação e na conservação de equipamentos e ferramentas, entre diversas outras aplicações.



**DESENGRIPANTE**  
300 ML/180 G  
CX. 12 UNID.  
CÓD.: TKS2507



**SILICONE**  
300 ML/200 G  
CX. 12 UNID.  
CÓD.: TKS2521



**LIMPA CONTATO**  
300 ML/200 G  
CX. 12 UNID.  
CÓD.: TKS2491



**GRAXA BRANCA**  
300 ML/200 G  
CX. 12 UNID.  
CÓD.: TKS2552



**VASELINA**  
300 ML/210 G  
CX. 12 UNID.  
CÓD.: TKS2538



**DESCARBONIZANTE**  
300 ML/200 G  
CX. 12 UNID.  
CÓD.: TKS0368



**GRAFITE SECO**  
200 ML/100 G  
CX. 12 UNID.  
CÓD.: TKS0382

## Super Color

Disponível em quatro versões: Uso Geral, Fluorescente, Metálico e Alta Temperatura. Não importa qual o tipo de trabalho, seja um pequeno reparo, uma peça artística ou mesmo a pintura de uma grande área, existe sempre uma Super Color ideal para fazê-lo.

350 ml / 250 g - CADA COR É VENDIDA EM CAIXAS COM 6 UNIDADES

BICO ANATÔMICO,  
APLICAÇÃO PRECISA  
E EFICIENTE

AMOSTRA DE COR  
REAL APLICADA  
NA LATA



### TABELA DE CORES

#### USO GERAL

CÓDIGO	NOME DA COR	CÓDIGO	NOME DA COR
TSU0924	PRETO BRILHANTE	TSU1020	GELO
TSU0917	PRETO FOSCO	TSU1037	GRAFITE
TSU0931	BRANCO BRILHANTE	TSU2324	PLATINA
TSU1013	BRANCO FOSCO	TSU1044	LARANJA
TSU0948	ALUMÍNIO	TSU1051	ROSA
TSU0955	VERMELHO	TSU1068	VERDE-ESCURO
TSU0962	DOURADO	TSU1075	VERDE
TSU0979	AMARELO	TSU1099	BEGE
TSU0986	AZUL-CLARO	TSU1112	MARROM
TSU0993	AZUL	TSP1105	PRIMER (FUNDO)
TSU1006	AZUL-ESCURO	TSV1082	VERNIZ BRILHANTE
		TSV4396	VERNIZ FOSCO

#### ALTA TEMPERATURA

CÓDIGO	NOME DA COR
TSA1167	PRETO BRILHANTE
TSA2348	PRETO FOSCO
TSA1174	ALUMÍNIO

#### FLUORESCENTE

CÓDIGO	NOME DA COR
TSF1129	VERDE
TSF1136	AMARELO
TSF1143	LARANJA
TSF1150	ROSA

#### METÁLICO

CÓDIGO	NOME DA COR
TSM1181	AZUL
TSM1198	CROMADO
TSM1204	DOURADO
TSM1211	VERMELHO
TSM1228	COBRE
TSM1235	PRETO
TSM1242	VERDE
TSM1259	BRONZE
TSM1266	OURO
TSM1273	PRATA
TSM8180	ROSE GOLD
TSM8142	ROSA MILLENNIAL
TSM8166	COBRE ROSE

ATENÇÃO: as cores acima são apenas para uma leve referência dos produtos disponíveis em linha e não servem como referência da cor final da tinta. Super Color Tekbond e Super Color Expression não são recomendadas para aplicação em Isopor®.

## TEK LUB Multiuso

O TEK LUB garante proteção contra umidade e corrosão, além de lubrificar e desengripar, eliminando ruídos e evitando o engripamento dos mais diversos tipos de peças e roscas metálicas.

#### Aplicações:

- Automóveis, bicicletas e skates
- Dobradiças de portas e janelas
- Trincos e fechaduras
- Manutenção de máquinas, motores
- Conservação de ferramentas




TEK LUB 300 ML/ 150 G - 6 UNID. - CÓD.: DTL7373



## Anti-Chios

O Anti-Chios Tekbond foi desenvolvido para eliminar os ruídos dos discos de freio, gerados pela vibração das pastilhas do freio e o atrito no momento da frenagem. Pode ser utilizado nos freios a disco de carros, motos e caminhões. O produto forma uma película fina, que protege e amortece as vibrações.

APLICAÇÃO NO  
VERSO DA PASTILHA  
(PARTE METÁLICA)



ANTI CHIOS 300ML/ 150G. - CÓD.: LCC3659



## Fitas Fixa Tudo

As fitas Fixa Tudo da Tekbond estão disponíveis nas versões Acrílica (transparente, para uso interno), Cinza (para uso externo) e Espuma. Foram desenvolvidas para fixar com eficiência e resistência. Amplamente utilizadas na colagem de frisos, além de trabalhos de decoração, artes e nas mais diversas aplicações do dia a dia.

### Fixa Tudo

USO INTERNO (TRANSPARENTE)

FITA DUPLA-FACE ACRÍLICA



12 mm x 2 m  
Caixa c/ 12 unid.  
CÓD.: FTA2575

19 mm x 2 m  
Caixa c/ 12 unid.  
CÓD.: FTA2582

25 mm x 2 m  
Caixa c/ 12 unid.  
CÓD.: FTA2599

### Fixa Tudo

USO EXTERNO E INTERNO

FITA DUPLA-FACE ESPUMA



12 mm x 1,5 m  
Caixa c/ 12 unid.  
CÓD.: FTA 2711

19 mm x 1,5 m  
Caixa c/ 12 unid.  
CÓD.: FTA2735

24 mm x 1,5 m  
Caixa c/ 12 unid.  
CÓD.: FTA2759

### Fixa Tudo

USO EXTERNO E INTERNO

FITA DUPLA-FACE ACRÍLICA



12 mm x 2 m  
Caixa c/ 12 unid.  
CÓD.: FTA2605

19 mm x 2 m  
Caixa c/ 12 unid.  
CÓD.: FTA2612

25 mm x 2 m  
Caixa c/ 12 unid.  
CÓD.: FTA2629

## Fita Isolante

Ideal para efetuar isolar fios e cabos de energia, formando uma capa protetora altamente resistente a abrasão e à ação dos raios ultravioleta. É indicada para a isolação elétrica de uso geral em instalações de até 600 V e com temperatura entre 0 e 80° C.

**Antichamas / Atende a norma ABNT NBR 60454-3-1 Livre de metais pesados / Classe C**

19MMX10MX.0.13MM BLISTER USO GERAL CX. C/ 10 UNIDADES CÓD.: FTA7342  
19MMX10MX.0.13MM USO GERAL CX. C/ 240 UNIDADES CÓD.: FTA1395  
19MMX20MX.0.13MM USO GERAL CX. C/ 240 UNIDADES CÓD.: FTA1418  
19MMX25MX.0.13MM USO GERAL CX. C/ 240 UNIDADES CÓD.: FTA1371



## Tira Kola

O Tekbond Tira Kola, um produto utilizado para a limpeza e remoção de grudes e manchas, foi desenvolvido especialmente para auxiliar no dia a dia. À base de solventes que não agredem o meio ambiente, o Tira Kola pode ser utilizado em diversas tarefas, como na remoção de cola de etiquetas, chicletes, piche em lataria de motos, manchas de caneta e manchas diversas em bancos.

100 ML - CX. 24 UNID. - CÓD.: TKO3550



## Estopas

A nova linha de Estopas para Polimento e Limpeza de uso geral está disponível em embalagens de 150 g e 400 g. Ideais para facilitar a limpeza simples e pesada, são indicadas para utilização na limpeza de graxas e resíduos químicos, ajudam na preservação e conservação dos veículos e substratos, além de dar brilho nas superfícies e evitar manchas. Têm fios macios, com boa capacidade de absorção, e não soltam pó ou fiapos.

150G. - CÓD.: LIM7564 400G. - CÓD.: LIM7588



## Toalha Mágica

A Toalha Mágica Tekbond apresenta incrível absorção e retenção de líquidos em relação às toalhas convencionais. Quanto mais é usada, melhor seu desempenho. Por ser multiúso, pode ser utilizada em qualquer lugar onde seria usada uma toalha comum.

- Seca qualquer superfície
- Embalagem prática
- Evita o uso de toalhas pesadas
- Multiúso – usada para diferentes trabalhos
- Absorve até 10 vezes mais que as toalhas convencionais



64 X 43 CM - CX. C/ 12 UNID. CÓD.: TOM8454

## Protetor de Tecidos

O Protetor de Tecidos Tekbond é perfeito para repelir respingos à base d'água, impedindo que o líquido se transforme em manchas, sem alterar a aparência e a textura do tecido.

**Importante:** o rendimento varia de acordo com o tipo de superfície. Para tecidos com tramas mais abertas, aplicar mais de uma camada. Para tecidos finos, aplicar leves camadas.

400 ML / 230 G - CX. C/ 12 UNID. CÓD.: SPT9330



## Espuma Limpa Tudo

A Espuma Limpa Tudo Tekbond tem ação rápida e eficiente na limpeza a seco. É ideal para limpar os mais diversos tipos de superfícies laváveis, como o interior de carros, carpetes, estofados, paredes, plásticos, vinil e Fórmica®.


- Agite bem o Tekbond Espuma de Limpeza.
- Aplique o produto a uma distância de 15 a 30 cm.
- Deixe a espuma agir de 15 a 30 segundos até penetrar na superfície.

370 G/400 ML - CX. 12 UNID. - CÓD.: LCC3673



## Esponja Mágica

A Esponja Mágica Tekbond é indicada para a remoção de manchas e sujeiras em diversas superfícies. Para isso, utiliza somente água, dispensando o uso de produtos de limpeza. Ainda tem a vantagem de não deixar resíduos nem agredir o meio ambiente.



PACK 3 UNID. CX. 24 UNID. - CÓD.: LIM3291

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**  
DVR Business Park Embu - Galpão 8  
Rod. Régis Bittencourt, 1962  
Embu das Artes - SP  
CEP 06818-000  
Tel + 55 (11) 4785.6600  
sac@tekbond.com.br



**SEDE ADMINISTRATIVA**  
Av. Dona Cherubina Viana, 16  
Granja Viana, Cotia - SP  
CEP 06708-360  
Tel + 55 (11) 2575-6000